

[Инструкция Антисептол раствор спиртовой для наружного применения 70 % по 100 мл во флаконе](#)

ВНИМАНИЕ! Вся информация взята из открытых источников и предоставляется исключительно в ознакомительных целях.

## Антисептол раствор спиртовой для наружного применения 70 % по 100 мл во флаконе



**Действующее вещество:** Этанол

**Лекарственная форма:** Растворы для внешнего применения

**Фармакотерапевтическая группа:** Антисептические и дезинфицирующие средства.

### Состав

действующее вещество: ethanol;

1 флакон содержит не менее 69,3% об / об и не более 70,7% об / об этанола и воду.

### Лекарственная форма

Раствор спиртовой для наружного применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся, гигроскопическая жидкость.

### Фармакологическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X08.

## **Фармакологические свойства**

Фармакодинамика. При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местно действие. Этанол коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов.

Фармакокинетика. При местном применении не всасывается через кожу.

## **Показания**

Фурункулы, панариции, инфильтраты, маститы на начальных стадиях. Для обтирания и компрессов. Хирургическая обработка рук хирургов.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность. Нельзя применять при острых воспалительных процессах кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

При наружном применении этанола результаты взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны.

## **Особенности применения**

В случае покраснения и раздражения кожи необходимо прекратить применение препарата и смыть жидкость водой. Не допускать попадания препарата в глаза.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

В период беременности и кормления грудью применение препарата возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами**

Не влияет.

## **Способ применения и дозы**

Наружно - для обтираний, компрессов, дезинфекции кожи, в т. Ч. Рук.

Для компрессов, обтираний (с целью предотвращения ожога) этанол следует развести водой в соотношении 1: 1.

Дети. Применять по назначению врача.

## **Передозировка**

При наружном применении случаи передозировки неизвестны.

## **Побочные реакции**

При местном применении возможно раздражение кожи или слизистых оболочек.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

## **Срок годности**

5 лет.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 50 мл или 100 мл во флаконе в коробке или без вложения в коробку.

Категория отпуска. По рецепту.

## **Производитель**

ООО «Фармацевтическая компания» Здоровье ».

местонахождение

Украина, 61013. Харьков, ул. Шевченко, 22.

Внимание! Текст описания препарата "Антисептол раствор спиртовой для наружного применения 70 % по 100 мл во флаконе" предоставлен для общей информации и ознакомления и является упрощённым вариантом официальной аннотации к лекарству. Перед приобретением и использованием препарата обязательно обратитесь к врачу и получите профессиональные рекомендации. Данный текст размещён на портале сугубо для ознакомительных целей и не может служить основанием для самолечения. Только врач может выносить решение о назначении того или иного лекарства, определять дозу и график приёма.